

CADERNO DE QUESTÕES - MODELO I

BASEADO NO GUIA PRÁTICO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009. RESPONDA AS QUESTÕES 01 A 29.

01. Com relação à esquistossomose e as ações relacionadas ao controle da mesma, o trabalho em conjunto com a equipe de saúde e instituições locais tem maiores resultados na identificação permanente de casos. Das ações profissionais, do tratamento, do controle de cura e sinais e sintomas é verdadeiro afirmar:

- a) Agendar o controle de cura, que consiste na realização de um exame de fezes e hemograma completo, após um mês de tratamento.
- b) Supervisionar a tomada em dose única da medicação para a esquistossomose, quando indicada.
- c) Orientar a população sobre a forma de evitar locais que possam oferecer risco para a formação de criadores de mosquitos.
- d) Cerca de uma a três semanas após o contato com o agente transmissor, aparecem sintomas como febre, dor de cabeça, falta de apetite, náuseas, tosse, diarreia.

02. Com relação ao câncer de pênis é incorreto afirmar:

- a) O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência em indivíduos a partir dos 30 anos de idade, embora possa ser encontrado em indivíduos mais jovens;
- b) Está relacionado às baixas condições socioeconômicas ou de instrução e a não higiene íntima;
- c) O estreitamento do prepúcio (fimose) é um fator predisponente;
- d) Nas regiões de maior incidência, o câncer de pênis supera os casos de câncer de próstata e bexiga;

03. Com relação ao Registro Civil de Nascimento e documentação básica, assinale V para alternativas Verdadeiras e F para alternativas Falsas.

() É preciso estar atento para as crianças nascidas e que não foram registradas após os 90 dias;

() Os povos indígenas tem o direito, mas não são obrigados, ao Registro Civil de Nascimento;

() O Registro Civil de Nascimento é gratuito, mesmo quando feito após o prazo legal, que é de 15 dias. Esse prazo se amplia para até três meses nos lugares com mais de 30 quilômetros de distância da sede do cartório;

() A Declaração de Nascido Vivo é o documento que é emitido pelo estabelecimento de saúde onde a criança nasceu. Se a criança não nasceu no hospital e não tem a Declaração de Nascido Vivo, os pais devem ir ao cartório com duas testemunhas maiores de idade que confirmem a gravidez e o parto.

Assinale a sequência correta:

- a) F, F, V, V;
- b) V, F, V, F;
- c) V, V, V, V;
- d) V, F, F, V;

4. Dentre as orientações que devem ser dadas durante a visita domiciliar as Famílias, onde há crianças recém-nascidas (0 a 28 dias), o Agente Comunitário de Saúde deve verificar as seguintes situações, exceto:

- a) Os dados de identificação do nascimento por meio da caderneta da criança;
- b) Se já foram realizadas as vacinas – SRC, Hepatite b;
- c) Os cuidados com o coto umbilical;
- d) A presença de sinais comuns em recém-nascidos (na pele, na cabeça, no tórax, no abdome e genitálias), regurgitação, soluços, espirros e fazer as orientações;

CADERNO DE QUESTÕES - MODELO I

5. São métodos anticoncepcionais que requerem muita atenção, autocuidado e disciplina por parte do casal, assim como, não é recomendado para adolescentes e mulheres com ciclo menstrual irregular:

- a) Métodos comportamentais.
- b) Métodos de barreira.
- c) Dispositivo intrauterino (DIU).
- d) Métodos hormonais.

6. Com relação ao esquema de vacinação antitetânica para mulheres grávidas, assinale a alternativa incorreta:

- a) O esquema padrão é de três doses, com intervalo de três meses entre doses;
- b) Mulher grávida que esteja com a vacina em dia e que recebeu a última dose a menos de cinco anos, não precisa de reforço;
- c) Mulher grávida que esteja com a vacina em dia e que recebeu a última dose a mais de cinco anos, precisa receber um reforço;
- d) A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto;

7. Doença que ocorre apenas em um determinado local ou região de forma persistente e permanente, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. Estamos falando de:

- a) Pandemia;
- b) Epidemia;
- c) Endemia;
- d) Vigilância sanitária.

8. O índice de massa corporal (IMC) de uma pessoa com peso de 56 Kg e altura de 1,60 m é:

- a) 21,8 K/m².
- b) 35 K/m².
- c) 17,5 K/m².
- d) 18 5 K/m².

9. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança faz parte da consulta na Unidade Básica de Saúde e também deve ser acompanhado pelo Agente Comunitário de Saúde durante a visita domiciliar. Dentre os itens abaixo, qual faz parte apenas do desenvolvimento da criança?

- a) Verificação do IMC para idade.
- b) Verificação do Peso para idade.
- c) Verificação da Estatura para idade.
- d) Verificação do amadurecimento do corpo.

10. Com relação às cólicas do bebê, é errado afirmar:

- a) Em geral, começam no fim da terceira semana de vida e vão até o fim do terceiro mês;
- b) O bebê chora e se contorce;
- c) Melhora quando suga o peito e volta a chorar;
- d) Orientar a fazer massagens na barriga no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e sem movimentar as pernas em direção à barriga;

11. Com relação à hanseníase é correto afirmar:

- a) É transmitida por um vírus que tem a forma de bastão. Passa de pessoa para outra por meio das secreções das vias respiratórias;
- b) A medicação é administrada em doses supervisionadas a cada 21 dias;
- c) No ato do comparecimento à Unidade Básica de Saúde para receber a medicação específica preconizada, de modo supervisionado, o paciente deve ser submetido à revisão por parte do médico e enfermeiro.
- d) Afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, e não compromete articulações, olhos,

CADERNO DE QUESTÕES - MODELO I

testículos, gânglios e outros órgãos.

12. Com relação à higiene e conforto da gestante é incorreto afirmar:

- a) Para uma melhor higienização íntima, a gestante pode tomar banho sentada em bacias e pode fazer uso de duchas dentro da vagina;
- b) Usar sapatos baixos e confortáveis. Caso tenha dor lombar, poderá utilizar saltos baixos;
- c) É importante que ela use roupas limpas e confortáveis e, se possível, sutiã com alças largas e com boa sustentabilidade, para que as mamas fiquem apoiadas;
- d) É recomendável evitar meias com elástico muito apertado, que podem causar varizes e sensação de desconforto;

13. O Agente Comunitário de Saúde deve orientar os idosos e familiares a manter alguns números de telefone em locais de fácil acesso, por exemplo, ao lado do telefone ou grudado por imãs à geladeira. Relacione os números de telefone aos respectivos órgãos públicos:

- (1)180 ()SAMU;
- (2)193 ()Violência contra a Mulher;
- (3)192 ()Polícia;
- (4)190 ()Corpo de Bombeiro;

A sequência correta é:

- a) 4, 1, 3, 2;
- b) 3, 1, 4, 2;
- c) 3, 4, 1, 2;
- d) 4, 1, 2, 3;

14. Quanto mais cedo for realizado o diagnóstico de gravidez, melhor será o acompanhamento do desenvolvimento do bebê e das alterações que ocorrem no corpo da mulher. Possibilita prevenir, identificar precocemente e tratar os problemas que possam afetar a saúde do bebê e da mulher. Qual a opção que não é sinal sugestivo de gravidez:

- a) Falta de menstruação;
- b) Peitos doloridos e aumentados;
- c) Teste de gravidez positivo;

d) Enjoos, tonturas e sonolência.

15. De modo geral, o adolescente demonstra uma preocupação com a saúde bucal. Das alterações bucais abaixo, marque a alternativa incorreta:

- a) Doenças Periodontais são doenças das gengivas que podem progredir afetando o osso que rodeia e suporta os dentes;
- b) A cárie é causada por bactérias e que o beijo na boca é uma das formas de transmissão;
- c) Bruxismo é o ranger dos dentes;
- d) Erosão Dentária é a perda de tecido dentário (esmalte) devido a uma exposição a ácidos. Para evitar a Erosão Dentária é aconselhável realizar a escovação dos dentes nos primeiros 30 minutos após ingerir alimentos ou bebidas ácidas;

16. Dentre as características da pele do recém-nascido e os cuidados com as mesmas, assinale a alternativa correta:

- a) Sua pele é avermelhada e recoberta por uma camada de gordura que serve de proteção e aumenta sua resistência a infecções;
- b) Podem ter pelos finos e longos nas costas, orelhas e rosto que desaparecem após o terceiro mês de vida;
- c) Podem aparecer alguns pontinhos no nariz como se fossem pequenas espinhas, que não se devem espremer, pois podem inflamar. Neste caso, encaminhar ao médico para prescrever um creme, pois são resultantes do calor ou irritação produtos químicos;
- d) Se o bebê apresentar coloração amarelada em qualquer intensidade, orientar banho de sol de 5 a 15 minutos nas primeiras horas do dia.

CADERNO DE QUESTÕES - MODELO I

17. A partir dos seis meses, as papas de frutas, legumes, carnes e cereais podem ser feitas com alimentos da região. Das afirmativas abaixo relacionadas, marque a incorreta:

- a) Após o consumo de papas salgadas não é indicado o consumo de suco de fruta natural, por prejudicar a absorção de ferro, tão importante na prevenção da anemia;
- b) Aos sete meses, a criança que mama no peito já pode receber duas papas salgadas por dia e duas papas de fruta;
- c) Aos seis meses, a criança que mama no peito deve receber, além do leite materno em livre demanda ou sempre que sentir fome, uma papa de fruta no meio da manhã, uma papa salgada na hora do almoço e uma papa de fruta no meio da tarde;
- d) As papas salgadas oferecidas as crianças não devem ser liquidificadas, e sim amassadas com garfo;

18. O alcoolismo, também conhecido como “síndrome da dependência do consumo do álcool” é considerado uma doença. Leia as opções abaixo e marque a opção correta:

I- Compulsão é a necessidade de aumentar a quantidade de álcool para sentir-se “alto”;

II- Perda de controle é a incapacidade frequente de parar de beber uma vez que a pessoa já começou;

III- Dependência física é a ocorrência de sintomas de abstinência, como náuseas, suor, tremores e ansiedade, quando se para de beber após um período bebendo-se muito.

IV- Tolerância é uma necessidade forte ou desejo incontrolável de beber;

As afirmativas corretas são:

- a) As afirmativas I II e IV.
- b) As afirmativas I e IV.
- c) As afirmativas II e III.
- d) As afirmativas I, II, III e IV.

19. Com relação à amamentação, marque a alternativa incorreta:

- a) Diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes na infância, na adolescência, na vida adulta e na terceira idade;
- b) A amamentação deve ser exclusiva até o sexto mês de vida, permitido apenas água filtrada ou fervida do terceiro mês de vida em diante;
- c) A amamentação diminui as chances de a mãe ter câncer de mama e de ovário;
- d) Evita problemas nos dentes e na fala e diminui o surgimento da cárie;

20. A Doença Diarreica Aguda é uma doença que pode ser causada por bactérias, vírus e parasitos, caracterizada principalmente pelo aumento do número de evacuações aquosas (líquidas) ou de pouca consistência. Frente a um caso de diarreia o Agente Comunitário de Saúde deve tomar as seguintes medidas, exceto:

- a) Ao constatar os sinais de diarreia aguda deve orientar o aumento do consumo de líquidos disponíveis no domicílio – preferencialmente leite materno (em menores de dois anos) e soro de reidratação oral (SRO);
- b) Na falta do SRO, soro caseiro, chás, cozimento de farinha de arroz e água de coco. Esses líquidos devem ser usados após cada evacuação ou vômito.
- c) Se o vômito dificultar a aceitação, deve-se oferecer a solução em colheres, a cada um ou dois minutos, aumentando o volume de líquido gradualmente.
- d) No caso de a criança estar com os olhos fundos, ausência de lágrima, bebendo líquidos rapidamente ou com dificuldade de beber, apresentar sangue nas fezes ou febre alta, o Soro Reidratante Oral deverá ser ministrado em quantidade de meio copo a cada quinze minutos;

CADERNO DE QUESTÕES - MODELO I

21. Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) são atividades relacionadas a participação no meio social e indicam a capacidade de levar uma vida independente na comunidade. Os três conceitos importantes para a definição das incapacidades são:

- a) Autonomia, independência e locomoção;
- b) Autonomia, dependência e locomoção;
- c) Dependência, convivência e independência;
- d) Dependência, independência e autonomia;

22. Doença conhecida como paludismo ou impaludismo:

- a) Malária;
- b) Dengue;
- c) Tracoma;
- d) Esquistossomose.

23. A Lei Federal Nº 11.340, de 07 de Agosto de 2006, também conhecida como:

- a) Lei do teto salarial do Agente Comunitário de Saúde;
- b) Lei da regularização do exercício profissional do Agente Comunitário de saúde;
- c) Lei Maria da penha;
- d) Lei da criação do SUS.

24. Dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada pelo mosquito *Aedes aegypti*. Marque a alternativa correta quanto ao tempo de vida do mosquito:

- a) 12 a 24 horas;
- b) 24 a 72 horas;
- c) 10 a 25 dias;
- d) 30 a 35 dias;

25. O órgão que executa atividades de proteção, prevenção e vigilância às vítimas de qualquer tipo de violência e responsabilização dos agressores. Estamos falando de:

- a) Conselhos tutelares;
- b) Conselhos dos direitos das mulheres;
- c) Delegacias;
- d) Conselho de defesa dos direitos da criança e do adolescente;

26. O uso abusivo e dependente de álcool e outras drogas devem ser entendidos como um fenômeno complexo, que envolve várias dimensões a serem avaliadas. Dentre as opções abaixo relacionadas marque a alternativa que não faz parte das principais três dimensões ligadas à dependência:

- a) O contexto em que o indivíduo está inserido;
- b) O indivíduo e sua história de vida;
- c) A substância com a qual o indivíduo está se envolvendo;
- d) A oferta e/ou acesso à droga;

27. Durante o período gestacional é importante à ingestão de alimentos ricos em vitaminas. Avalie os enunciados abaixo e marque a alternativa que corresponde aos enunciados verdadeiros:

I- A Vitamina A ajuda a evitar infecções, protege a visão e ajuda no crescimento do bebê;

II- A Vitamina B favorece o desenvolvimento físico do corpo e protege o sistema nervoso;

III- A Vitamina C é responsável pelo fortalecimento dos músculos e de outros tecidos do corpo;

IV- A Vitamina E ajuda a evitar infecções e sangramentos nas gengivas e ajuda na cicatrização de feridas e aumenta a absorção do ferro presente nos alimentos;

Assinale a sequência correta

- a) As alternativas I e II estão corretas;
- b) As alternativas I, II e IV estão corretas;
- c) As alternativas II e IV estão corretas;

CADERNO DE QUESTÕES - MODELO I

- d) Todas as alternativas estão corretas;

28. É uma experiência vivenciada por todos os seres humanos, constituindo-se em uma resposta quanto a situações de perigo ou ameaças reais, como o estresse e desafios do dia a dia. Portanto, é importante diferenciar estado normal do estado patológico, estamos falando de:

- a) Depressão;
- b) Ansiedade;
- c) Síndrome do pânico;
- d) Depressão da pessoa idosa;

29. As causas de deficiência em crianças são agrupadas em três grupos: pré-natais, perinatais e pós-natais. Assinale a alternativa que não é causa pré-natal:

- a) Tentativa de aborto mal sucedido;
- b) Remédios tomados pela mãe durante a gestação;
- c) Bebê que entra em sofrimento fetal por ter passado da hora de nascer;
- d) Perda de sangue durante a gestação;

BASEADO NO MANUAL: O TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009. RESPONDA AS QUESTÕES 30 A 33.

30. O cadastramento das famílias das microáreas possibilita o conhecimento das reais condições de vida das famílias residentes na sua área de atuação e da equipe da Estratégia de Saúde da Família a que você está inserido. O Máximo de pessoas cadastradas por microáreas é:

- a) 850 pessoas;
- b) 750 pessoas;
- c) 650 pessoas;
- d) 550 pessoas;

31. O Conselho de Saúde é um colegiado permanente e deve estar representado de forma paritária, da seguinte forma:

- a) Uma maioria dos representantes dos trabalhadores (50%), mas também com os usuários (25%), gestores e prestadores de serviços (25%);
- b) Uma maioria dos representantes dos gestores e prestadores de serviços (50%), mas também com os trabalhadores (25%), e de usuários (25%);
- c) Uma maioria dos representantes dos usuários (50%), mas também com os trabalhadores (25%), gestores e prestadores de serviços (25%);
- d) Uma maioria dos representantes de usuários (60%), mas também com os trabalhadores (20%), gestores e prestadores de serviços (20%);

32. A equipe da Estratégia Saúde da Família e composta minimamente por:

- a) Um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde, cujo total não deve ultrapassar a 10;
- b) Um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde, cujo total não deve ultrapassar a 12;
- c) Um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde, cujo total não deve ultrapassar a 10, um cirurgião-dentista, auxiliar de saúde bucal e/ou técnico em saúde bucal;
- d) Um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde, cujo total não deve ultrapassar a 12 um

CADERNO DE QUESTÕES - MODELO I

cirurgião-dentista, auxiliar de saúde bucal e/ou técnico em saúde bucal;

d) O Programa Saúde na Escola;

33. A Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990, dispõe sobre:

- a) Criação do SUS;
- b) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
- c) Dispõe sobre a Regulamentação do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006;
- d) Cria a Profissão de Agente Comunitário de Saúde;

35. Somente é permitido a cada profissional de saúde cadastrar-se em apenas uma equipe da Estratégia Saúde da Família, exceção:

- a) Apenas médico e dentista, com carga horária total de 40 horas/semanais;
- b) Apenas médico, com carga horária total de 40 horas/semanais;
- c) Apenas médico e enfermeiro, com carga horária total de 40 horas/semanais;
- d) Apenas enfermeiro, com carga horária total de 40 horas/semanais.

BASEADO NAS LEIS, PORTARIAS E NORMAS QUE REGULAMENTAM A ATENÇÃO BÁSICA, RESPONDA AS QUESTÕES 34 A 40.

34. A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde como termos equivalentes. Qual dos itens abaixo corresponde à estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica segundo a Política Nacional de atenção Básica?

- a) Aumento das Unidades Básicas de Saúde;
- b) O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS);
- c) A Estratégia Saúde da Família (ESF);

36. Os planos de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias deverão obedecer às seguintes diretrizes:

I - Remuneração paritária dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias;

II - Definição de metas dos serviços e das equipes;

III - Estabelecimento de critérios de progressão e promoção;

IV - Adoção de modelos e instrumentos de avaliação que atendam à natureza das atividades;

Dentre as diretrizes acima citadas é correto afirmar:

- a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos;
- b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos;
- c) Apenas os itens I, II, e III estão corretos;
- d) Os itens I, II, III e IV estão corretos;

CADERNO DE QUESTÕES - MODELO I

d) Ordenar as redes;

37. É prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde como uma possibilidade para a reorganização inicial da atenção básica, com vistas à implantação gradual da Estratégia Saúde da Família ou como forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de organização da atenção básica. São itens necessários à implantação desta estratégia, exceto:

- a) A existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no sistema de cadastro nacional vigente, que passa a ser a Unidade Básica de Saúde de referência para a equipe de agentes comunitários de saúde;
- b) A existência de um médico na Unidade Básica de Saúde para dar suporte à equipe de Agente Comunitário de Saúde;
- c) A existência de um enfermeiro para até, no máximo, 12 Agentes Comunitários de Saúde e, no mínimo, quatro, constituindo, assim, uma equipe de Agentes Comunitários de Saúde;
- d) O cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários, composta por Agente Comunitário de Saúde e enfermeiro supervisor.

38. Dentre as funções da atenção básica para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção Saúde, uma diz “ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária”. Estamos falando de:

- a) Ser base;
- b) Ser resolutiva;
- c) Coordenar o cuidado;

39. São atribuições comuns a todos os profissionais que atuam na atenção básica:

- a) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local;
- b) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles;
- c) Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.);
- d) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;

40. É uma atribuição apenas do Agente Comunitário de Saúde:

- a) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
- b) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;
- c) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações

CADERNO DE QUESTÕES - MODELO I

- a serem acompanhadas no planejamento local;
- d) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea;